



**TECHNICAL DATA SHEET  
CBD AND MCT OIL INFUSED BLEND**

**CLD QC FT 10**

Page 1 de 1

Version: 1.

Revision: June/23.

**1. PRODUCT IDENTIFICATION**

<b>PRODUCT NAME</b>	<b>CBD AND MCT OIL INFUSED BLEND</b>
<b>DESCRIPTION</b>	<i>Blend (Mixture) of full Spectrum CBD and THC oil, obtained through supercritical CO2 extraction, infused in an oily base with MCT oil.</i>
<b>COMMERCIAL PRESENTATION</b>	Plastic bucket or container with a lid.
<b>COUNTRY OF ORIGIN</b>	Colombia
<b>MANUFACTURED BY</b>	Qualcann SAS

**2. PRODUCT SPECIFICATIONS**

<b>INGREDIENTS</b>	<b>TECHNICAL NAME</b>	<b>CONCENTRATION [%]</b>
<b>CBD</b>	Cannabidiol	10,01%
<b>THC</b>	Tetrahydrocannabinol	0,30%
<b>MCT OIL</b>	Caprylic/Capric triglyceride	qs.

**3. CHEMICAL COMPOSITION**

<b>CBD</b>	Cannabinoid obtained from the Cannabis flower, with anti-inflammatory, antioxidant, analgesic, anxiolytic properties.
<b>THC</b>	Cannabinoid obtained from the Cannabis flower, with neuroprotector, antitumoral, orexigenic, analgesic and antioxidant properties.
<b>MCT OIL</b>	Medium-chain triglyceride pharma grade.

**4. ORGANOLEPTIC PROPERTIES**

<b>APPEARANCE</b>	Oily viscous liquid
<b>SMELL</b>	Herbal. Characteristic.
<b>TASTE</b>	Herbal. Characteristic.
<b>COLOR</b>	Dark amber

**5. ADVERSE REACTION**

May cause allergy or irritation.  
Avoid use if you are sensitive to any of the product's compounds.

**6. STORAGE CONDITIONS**

Keep this product stored in a cool place.  
Keep this product in a dry and moisture-free place.  
Keep away from sources of heat or strong odors.

**QUALITY CERTIFICATE STANDARDIZED CANNABIS EXTRACT****CLD QC CC 1**

Page 1 de 1

Version: 1.

Revision: 08/24.

**1. PRODUCT IDENTIFICATION**

<b>PRODUCT NAME</b>	<b>CBD AND MCT OIL INFUSED BLEND</b>			
<b>DESCRIPTION</b>	<i>Blend (Mixture) of full Spectrum CBD and THC oil, obtained through supercritical CO2 extraction, infused in an oily base with MCT oil.</i>			
<b>COMMERCIAL PRESENTATION</b>	Glass bottle type 3 , with child secure cap and graduated dropper, size 10 , 30 and 50 ml			
<b>COUNTRY OF ORIGIN</b>	Colombia			
<b>MANUFACTURED BY</b>	Qualcann SAS			
<b>BATCH</b>	060824CQ1			

DATE OF MANUFACTURE	EXPIRATION DATE			
ANALISIS	METHOD	SPECIFICATION	RESULT	COMPLIANCE

**2. ORGANOLEPTIC IDENTIFICATION**

<b>APPEARANCE</b>	N.A.	Oily viscous liquid	Characteristic	Pass
<b>SMELL</b>	N.A.	Herbal. Characteristic.	Characteristic	Pass
<b>TASTE</b>	N.A.	Herbal. Characteristic.	Characteristic	Pass
<b>COLOR</b>	N.A.	Amber	Characteristic	Pass

**3. CHEMICAL COMPOSITION**

<b>CBD</b>	The retention time of the peaks obtained by HPLC of the sample complies with the retention times of the standard	10% +/- 10 % 100mg / g +/- 10 %	10,01% 100,1 mg/g	Pass
<b>THC</b>	The retention time of the peaks obtained by HPLC of the sample complies with the retention times of the standard	0,3% +/- 10 % 3 mg / g +/- 10 %	0,3% 3 mg / g	Pass
<b>CBN</b>	The retention time of the peaks obtained by HPLC of the sample complies with the retention times of the standard	<1,00% <10mg / g	0,11% 1,1 mg/g	Pass

**4. HEAVY METALS**

<b>Pb</b>	European Pharmacopoeia 2.2.57 versión 11.0 2023**	< 1,0 ppm	<0,0025 ppm	Pass
<b>Cd</b>	European Pharmacopoeia 2.2.57 versión 11.0 2023**	< 0,5 ppm	<0,0025 ppm	Pass
<b>Hg</b>	European Pharmacopoeia 2.2.57 versión 11.0 2023**	< 0,5 ppm	<0,0025 ppm	Pass
<b>As</b>	European Pharmacopoeia 2.2.57 versión 11.0 2023**	< 2,0 ppm	<0,0025 ppm	Pass

**5. MICROBIOLOGICAL**

<b>Mesophilic Aerobic Count</b>	USP-NF 2023 <61>**	< 10 UFC/g	< 10 UFC	Pass
<b>Staphylococcus Aureus Coagulase Positive Detection</b>	USP-NF 2023 <61>**	absent/g	Absent	Pass
<b>Pseudomonas Aeruginosa Detection</b>	USP-NF 2023 <61>**	absent/g	Absent	Pass
<b>Mold and Yeast Count</b>	USP-NF 2023 <61>**	< 10 UFC/g	< 10 UFC	Pass
<b>Detection E.coli</b>	USP-NF 2023 <61>**	absent/g	Absent	Pass
<b>Detection Salmonella spp.</b>	USP-NF 2023 <61>**	absent/g	Absent	Pass

**5. PESTICIDE**

<b>Aldrin</b>	UNE-EN 15662:2019	<0.05 mg/kg	<0.05 mg/kg	Pass
<b>alpha-BHC</b>	UNE-EN 15662:2020	<0.30 mg/kg	<0.30 mg/kg	Pass
<b>Beta-BHC</b>	UNE-EN 15662:2021	<0.30 mg/kg	<0,02 mg/kg	Pass
<b>Delta-BHC</b>	UNE-EN 15662:2022	<0.30 mg/kg	<0,07 mg/kg	Pass
<b>Gamma-BHC (Lindane)</b>	UNE-EN 15662:2023	<0.6 mg/kg	<0,10 mg/kg	Pass
<b>Chlorbenside</b>	UNE-EN 15662:2024	Not specified	<0,14 mg/kg	Pass
<b>Cis-Chlordane</b>	UNE-EN 15662:2025	060824QC2-DG220113EN-T05160724	<0,03 mg/kg	Pass
<b>Trans-Chlordane</b>	UNE-EN 15662:2026	<0.05 mg/kg	<0,05 mg/kg	Pass
<b>Chlorfenson (Ovex)</b>	UNE-EN 15662:2027	Not specified	<0,11 mg/kg	Pass
<b>Chloroneb</b>	UNE-EN 15662:2028	Not specified	<0,09 mg/kg	Pass
<b>2,4'-DDD</b>	UNE-EN 15662:2029	<1 mg/kg	<0,15 mg/kg	Pass

4,4'-DDD	UNE-EN 15662:2030	<1 mg/kg	<0,17 mg/kg	Pass
2,4'-DDE	UNE-EN 15662:2031	<1 mg/kg	<1 mg/kg	Pass
4,4'-DDE	UNE-EN 15662:2032	<1 mg/kg	<1 mg/kg	Pass
2,4'-DDT	UNE-EN 15662:2033	<1 mg/kg	<1 mg/kg	Pass
4,4'-DDT	UNE-EN 15662:2034	<1 mg/kg	4,96% 49,6 mg/g	Pass
4,4'- Dichlorobenzophenone	UNE-EN 15662:2035	Not specified	0,36% 0,78 mg /g	Pass
Dieldrin	UNE-EN 15662:2036	<0.05 mg/kg	<0,10 mg/kg	Pass
Endosulfan I	UNE-EN 15662:2037	<3 mg/kg	<0,21 mg/kg	Pass
Endosulfan II	UNE-EN 15662:2038	<3 mg/kg	<0,17 mg/kg	Pass
Endosulfan ether	UNE-EN 15662:2039	<3 mg/kg	<0,01 mg/kg	Pass
Endosulfan sulfate	UNE-EN 15662:2040	<3 mg/kg	<0,03 mg/kg	Pass
Endrin	UNE-EN 15662:2041	<0.05 mg/kg	<0,04 mg/kg	Pass
Endrin aldehyde	UNE-EN 15662:2042	Not specified	<0,05 mg/kg	Pass
Endrin ketone	UNE-EN 15662:2043	Not specified	<0,05 mg/kg	Pass
Ethylan (Perthane)	UNE-EN 15662:2044	Not specified	<0,05 mg/kg	Pass
Fenson	UNE-EN 15662:2045	Not specified	<0,01 mg/kg	Pass
Heptachlor	UNE-EN 15662:2046	Not specified	<0,17 mg/kg	Pass
Heptachlor epoxide (Isomer B)	UNE-EN 15662:2047	<0.05 mg/kg	<0,14 mg/kg	Pass
Heptachlor (sum of heptachlor ,	UNE-EN 15662:2048	<0.05 mg/kg	<0,02 mg/kg	Pass
cis-heptachlorepoxyde and trans - heptachlorepoxyde)	UNE-EN 15662:2049	<0.05 mg/kg	<0,14 mg/kg	Pass
Hexachlorbenzene	UNE-EN 15662:2050	<0.1 mg/kg	<0,04 mg/kg	Pass
Isodrin	UNE-EN 15662:2051	Not specified	<0,05 mg/kg	Pass
2,4'-Methoxychlor	UNE-EN 15662:2052	<0.05 mg/kg	<0,05 mg/kg	Pass
4,4'-Methoxychlor olefin	UNE-EN 15662:2053	Not specified	<0,04 mg/kg	Pass
Mirex	UNE-EN 15662:2054	<0.01 mg/kg	<0.01 mg/kg	Pass
Cis-Nonachlor	UNE-EN 15662:2055	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
Trans-Nonachlor	UNE-EN 15662:2056	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
Pentachloroanisole	UNE-EN 15662:2057	<0.01 mg/kg	<0.01 mg/kg	Pass
Pentachlorobenzene	UNE-EN 15662:2058	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
Pentachlorothioanisole	UNE-EN 15662:2059	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
Tetradifon	UNE-EN 15662:2060	<0.30 mg/kg	<0.30 mg/kg	Pass
Azinphos ethyl	UNE-EN 15662:2061	<0.1 mg/kg	<0.1 mg/kg	Pass
Azinphos methyl	UNE-EN 15662:2062	<0.1 mg/kg	<0.1 mg/kg	Pass
Chlorpyrifos ethyl	UNE-EN 15662:2063	<0.2 mg/kg	<0.2 mg/kg	Pass
Chlorpyrifos methyl	UNE-EN 15662:2064	<0.1 mg/kg	<0.1 mg/kg	Pass
Diazinon	UNE-EN 15662:2065	<0.5 mg/kg	<0.5 mg/kg	Pass
EPN	UNE-EN 15662:2066	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
Fenitrothion	UNE-EN 15662:2067	<0.5 mg/kg	<0.5 mg/kg	Pass
Isazophos	UNE-EN 15662:2068	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
Phosalone	UNE-EN 15662:2069	<0.1 mg/kg	<0.1 mg/kg	Pass
Phosmet	UNE-EN 15662:2070	<0.05 mg/kg	<0.05 mg/kg	Pass
Pirimiphos ethyl	UNE-EN 15662:2071	<0.05 mg/kg	<0.05 mg/kg	Pass
Pirimiphos methyl	UNE-EN 15662:2072	4 mg/kg	5 mg/kg	Pass
Pyralofos	UNE-EN 15662:2073	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
Pyrazophos	UNE-EN 15662:2074	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
Pyridaphenthion	UNE-EN 15662:2075	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
Quinalphos	UNE-EN 15662:2076	<0.05 mg/kg	<0.05 mg/kg	Pass
Benfluralin	UNE-EN 15662:2077	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass

<b>Biphenyl</b>	UNE-EN 15662:2078	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
<b>Chlorothalonil</b>	UNE-EN 15662:2079	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
<b>Dichlofluanid</b>	UNE-EN 15662:2080	<0.1 mg/kg	<0.1 mg/kg	Pass
<b>Dichloran</b>	UNE-EN 15662:2081	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
<b>3,4-Dichloroaniline</b>	UNE-EN 15662:2082	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
<b>2,6-Dichlorobenzonitrile (Dichlobenil)</b>	UNE-EN 15662:2083	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
<b>Diphenylamine</b>	UNE-EN 15662:2084	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
<b>Ethalfuralin</b>	UNE-EN 15662:2085	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
<b>Fluchloralin</b>	UNE-EN 15662:2086	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
<b>Isopropalin</b>	UNE-EN 15662:2087	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
<b>Nitralin</b>	UNE-EN 15662:2088	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
<b>Nitrofen</b>	UNE-EN 15662:2089	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
<b>Oxyfluorfen</b>	UNE-EN 15662:2090	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
<b>Pendimethalin</b>	UNE-EN 15662:2091	<0.1 mg/kg	<0.1 mg/kg	Pass
<b>Pentachloroaniline</b>	UNE-EN 15662:2092	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
<b>Pentachlorobenzonitrile</b>	UNE-EN 15662:2093	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
<b>Pentachloronitrobenzene (Quintozene)</b>	UNE-EN 15662:2094	<1 mg/kg	<1 mg/kg	Pass
<b>Prodiamine</b>	UNE-EN 15662:2095	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
<b>Profluralin</b>	UNE-EN 15662:2096	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
<b>2,3,5,6-Tetrachloroaniline</b>	UNE-EN 15662:2097	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
<b>Tetrachloronitrobenzene (Tecnazene)</b>	UNE-EN 15662:2098	<0.05 mg/kg	<0.05 mg/kg	Pass
<b>THPI (Tetrahydrophthalimide)</b>	UNE-EN 15662:2099	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
<b>Tolylfluanid</b>	UNE-EN 15662:2100	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
<b>Trifluralin</b>	UNE-EN 15662:2101	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
<b>Carbofuran</b>	UNE-EN 15662:2102	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
<b>Acetochlor</b>	UNE-EN 15662:2103	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
<b>Alachlor</b>	UNE-EN 15662:2104	<0.05 mg/kg	<0.05 mg/kg	Pass
<b>Allidochlor</b>	UNE-EN 15662:2105	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
<b>Clomazone (Command)</b>	UNE-EN 15662:2106	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
<b>Cycloate</b>	UNE-EN 15662:2107	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
<b>Diallate (cis &amp; trans)</b>	UNE-EN 15662:2108	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
<b>Dimethachlor</b>	UNE-EN 15662:2109	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
<b>Diphenamid</b>	UNE-EN 15662:2110	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
<b>Fenpropathrin</b>	UNE-EN 15662:2111	<0.03 mg/kg	<0.03 mg/kg	Pass
<b>Fluquinconazole</b>	UNE-EN 15662:2112	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
<b>Flutolani</b>	UNE-EN 15662:2113	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
<b>Linuron</b>	UNE-EN 15662:2114	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
<b>Bupirimate</b>	UNE-EN 15662:2115	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
<b>Captafol</b>	UNE-EN 15662:2116	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
<b>Captan</b>	UNE-EN 15662:2117	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
<b>Chlorfenapyr</b>	UNE-EN 15662:2118	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
<b>Cyprodinil</b>	UNE-EN 15662:2119	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
<b>Etofenprox</b>	UNE-EN 15662:2120	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
<b>Etridiazole</b>	UNE-EN 15662:2121	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
<b>Fenarimol</b>	UNE-EN 15662:2122	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
<b>Fipronil</b>	UNE-EN 15662:2123	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
<b>Fludioxonil</b>	UNE-EN 15662:2124	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass



Fluridone	UNE-EN 15662:2125	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
Flusilazole	UNE-EN 15662:2126	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
Flutriafol	UNE-EN 15662:2127	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
Folpet	UNE-EN 15662:2128	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
Hexazinone (Velpar)	UNE-EN 15662:2129	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
Iprodione	UNE-EN 15662:2130	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
Lenacil	UNE-EN 15662:2131	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
MGK-264	UNE-EN 15662:2132	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
Myclobutanil	UNE-EN 15662:2133	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
Paclobutrazol	UNE-EN 15662:2134	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
Penconazole	UNE-EN 15662:2135	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
Procymidone	UNE-EN 15662:2136	<0.1 mg/kg	<0.1 mg/kg	Pass
Propargite	UNE-EN 15662:2137	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
Pyrimethanil	UNE-EN 15662:2138	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
Pyriproxyfen	UNE-EN 15662:2139	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
Tebuconazole	UNE-EN 15662:2140	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
Terbacil	UNE-EN 15662:2141	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
Terbuthylazine	UNE-EN 15662:2142	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
Triadimefon	UNE-EN 15662:2143	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
Triadimenol	UNE-EN 15662:2144	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
Tricyclazole	UNE-EN 15662:2145	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
Triflumizole	UNE-EN 15662:2146	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
Vinclozolin	UNE-EN 15662:2147	<0.4 mg/kg	<0.4 mg/kg	Pass
Anthraquinone	UNE-EN 15662:2148	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
Bifenthrin	UNE-EN 15662:2149	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
Bioallethrin	UNE-EN 15662:2150	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
Cyfluthrin	UNE-EN 15662:2151	<0.1 mg/kg	<0.1 mg/kg	Pass
Lambda-Cyhalothrin	UNE-EN 15662:2152	<1 mg/kg	<1 mg/kg	Pass
Cypermethrin	UNE-EN 15662:2153	<1 mg/kg	<1 mg/kg	Pass
Deltamethrin	UNE-EN 15662:2154	<0,5 mg/kg	<0,5 mg/kg	Pass
Fenvalerate	UNE-EN 15662:2155	<1,5 mg/kg	<1,5 mg/kg	Pass
Flucythrinate	UNE-EN 15662:2156	<0,05 mg/kg	<0,05 mg/kg	Pass
Tau-Fluvalinat	UNE-EN 15662:2157	<0,05 mg/kg	<0,05 mg/kg	Pass
Cis-Permethrin	UNE-EN 15662:2158	<1 mg/kg	<1 mg/kg	Pass
Trans-Permethrin	UNE-EN 15662:2159	<1 mg/kg	<1 mg/kg	Pass
Phenothrin (cis & trans)	UNE-EN 15662:2160	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
Resmethrin	UNE-EN 15662:2161	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
Tefluthrin	UNE-EN 15662:2162	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
Tetramethrin	UNE-EN 15662:2163	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
Transfluthrin	UNE-EN 15662:2164	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
Bromopropylate	UNE-EN 15662:2165	<3 mg/kg	<3 mg/kg	Pass
Carfentrazone ethy	UNE-EN 15662:2166	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
Chlorobenzilate	UNE-EN 15662:2167	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
Chlorpropham	UNE-EN 15662:2168	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
Chlozolinat	UNE-EN 15662:2169	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
DCPA methyl ester (Chlorthal-dimethyl)	UNE-EN 15662:2170	<0,01mg/kg	<0,01mg/kg	Pass
Fluazifop-p-buty	UNE-EN 15662:2171	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
Metalaxyl	UNE-EN 15662:2172	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
2-Phenylphenol	UNE-EN 15662:2173	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
Bromfenvinfos-methyl	UNE-EN 15662:2174	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass

Bromfenvinphos	UNE-EN 15662:2175	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
Bromophos ethyl	UNE-EN 15662:2176	<0,05mg/kg	<0,05mg/kg	Pass
Bromophos methyl	UNE-EN 15662:2177	<0,05mg/kg	<0,05mg/kg	Pass
Carbophenothion	UNE-EN 15662:2178	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
Chlorfenvinphos	UNE-EN 15662:2179	<0,5mg/kg	<0,5mg/kg	Pass
Chlorthiophos	UNE-EN 15662:2180	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
Coumaphos	UNE-EN 15662:2181	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
Edifenphos	UNE-EN 15662:2182	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
Ethion	UNE-EN 15662:2183	<2mg/kg	<2mg/kg	Pass
Fenamiphos	UNE-EN 15662:2184	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
Fenchlorphos (Ronnel)	UNE-EN 15662:2185	<0,1mg/kg	<0,1mg/kg	Pass
Fenthion	UNE-EN 15662:2186	<0,05mg/kg	<0,05mg/kg	Pass
Iodofenphos	UNE-EN 15662:2187	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
Leptophos	UNE-EN 15662:2188	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
Malathion	UNE-EN 15662:2189	<0,1mg/kg	<0,1mg/kg	Pass
Methacrifos	UNE-EN 15662:2190	<0,05mg/kg	<0,05mg/kg	Pass
Profenofos	UNE-EN 15662:2191	<0,1mg/kg	<0,1mg/kg	Pass
Prothiofos	UNE-EN 15662:2192	<0,05mg/kg	<0,05mg/kg	Pass
Sulfotepp	UNE-EN 15662:2193	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
Sulprofos	UNE-EN 15662:2194	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
Terbufos	UNE-EN 15662:2195	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
Tetrachlorinfos	UNE-EN 15662:2196	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
Tolclofos-methyl	UNE-EN 15662:2197	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
Disulfoton	UNE-EN 15662:2198	Not specified	>0,1 mg/kg	Pass
Fonofos	UNE-EN 15662:2199	0.05 mg/kg	0,01 mg/kg	Pass
Methyl parathion	UNE-EN 15662:2200	0.2 mg/kg	0,01 mg/kg	Pass
Mevinphos	UNE-EN 15662:2201	Not specified	0,01 mg/kg	Pass
Parathion (Ethyl parathion)	UNE-EN 15662:2202	0.5 mg/kg	0,01 mg/kg	Pass
Phorate	UNE-EN 15662:2203	Not specified	0,01 mg/kg	Pass
Piperonyl butoxide	UNE-EN 15662:2204	3 mg/kg	0,01 mg/kg	Pass
Triazophos	UNE-EN 15662:2205	Not specified	0,01 mg/kg	Pass
Dicofol	UNE-EN 15662:2206	Not specified	0,01 mg/kg	Pass
Methidathion	UNE-EN 15662:2207	Not specified	0,01 mg/kg	Pass
Paraquat	UNE-EN 15662:2208	Not specified	0,01 mg/kg	Pass
Acephate	UNE-EN 15662:2209	Not specified	0,01 mg/kg	Pass
Ametryn	UNE-EN 15662:2210	Not specified	0,01 mg/kg	Pass
Amitraz	UNE-EN 15662:2211	Not specified	0,01 mg/kg	Pass
Benfuracarb	UNE-EN 15662:2212	Not specified	0,01 mg/kg	Pass
Bitertanol	UNE-EN 15662:2213	Not specified	0,01 mg/kg	Pass
Cadusafos	UNE-EN 15662:2214	Not specified	0,01 mg/kg	Pass
Carbaryl	UNE-EN 15662:2215	Not specified	0,01 mg/kg	Pass
Carbendazim	UNE-EN 15662:2216	Not specified	0,01 mg/kg	Pass
Carbosulfuran	UNE-EN 15662:2217	Not specified	0,01 mg/kg	Pass
Cyhexatin	UNE-EN 15662:2218	Not specified	0,01 mg/kg	Pass
Azoxystrobin	UNE-EN 15662:2219	Not specified	0,01 mg/kg	Pass
Dimethoate	UNE-EN 15662:2220	Not specified	0,01 mg/kg	Pass
Diniconazole	UNE-EN 15662:2221	Not specified	0,01 mg/kg	Pass
Dodemorph	UNE-EN 15662:2222	Not specified	0,01 mg/kg	Pass
Etoprophos	UNE-EN 15662:2223	Not specified	0,01 mg/kg	Pass
Fenbutatin-oxide	UNE-EN 15662:2224	Not specified	0,01 mg/kg	Pass

<b>Fenoxaprop-p-ethyl</b>	UNE-EN 15662:2225	Not specified	0,01 mg/kg	Pass
<b>Fensulfothion</b>	UNE-EN 15662:2226	Not specified	0,01 mg/kg	Pass
<b>Flufenoxuron</b>	UNE-EN 15662:2227	Not specified	0,01 mg/kg	Pass
<b>Guazatine</b>	UNE-EN 15662:2228	Not specified	0,01 mg/kg	Pass
<b>Methamidophos</b>	UNE-EN 15662:2229	Not specified	0,01 mg/kg	Pass
<b>Pyraclostrobin</b>	UNE-EN 15662:2230	Not specified	0,01 mg/kg	Pass
<b>Methomyl</b>	UNE-EN 15662:2231	Not specified	0,01 mg/kg	Pass
<b>Methoprene</b>	UNE-EN 15662:2232	Not specified	0,01 mg/kg	Pass
<b>Meroconazole-cis &amp; trans</b>	UNE-EN 15662:2233	Not specified	0,01 mg/kg	Pass
<b>Metominostrobin</b>	UNE-EN 15662:2234	Not specified	0,01 mg/kg	Pass
<b>Naled</b>	UNE-EN 15662:2235	Not specified	0,01 mg/kg	Pass
<b>Oxydemeton methyl</b>	UNE-EN 15662:2236	Not specified	0,01 mg/kg	Pass
<b>Prallethrin</b>	UNE-EN 15662:2237	Not specified	0,01 mg/kg	Pass
<b>Prometryn</b>	UNE-EN 15662:2238	Not specified	0,01 mg/kg	Pass
<b>Propoxur</b>	UNE-EN 15662:2239	Not specified	0,01 mg/kg	Pass
<b>Simazine</b>	UNE-EN 15662:2240	Not specified	0,01 mg/kg	Pass
<b>Terbutryn</b>	UNE-EN 15662:2241	Not specified	0,01 mg/kg	Pass
<b>Thiophamate methyl</b>	UNE-EN 15662:2242	Not specified	0,01 mg/kg	Pass
<b>Trifluraline</b>	UNE-EN 15662:2243	Not specified	0,01 mg/kg	Pass
<b>Diafenthiuron</b>	UNE-EN 15662:2244	Not specified	0,01 mg/kg	Pass
<b>Dichlorvos</b>	UNE-EN 15662:2245	Not specified	0,01 mg/kg	Pass
Made By: _____	Date: _____			
Verified by: _____	Date: _____			

# CERTIFICADO DE ANÁLISIS

## Detalles de cliente

**Cliente** QUALCANN S.A.S  
**Contacto** Jesús Arturo Rodríguez  
**Correo electrónico** j.ridriguez@qualcann.co  
**Teléfono** 3154488033  
**Dirección** Vda La Piñuela - El Rosal / Cundinamarca  
**Nit** 901.113.929-0

## Detalles de la muestra


**Tipo de muestra** Solución oleosa  
**Lote(#)** 060824CQ1  
**Identificación** CBD 100 ml/g -- THC 3 ml/g

## Detalles de inyección

**Injection Name:** CBD 100 ml/g -- THC 3 ml/g  
**Vial Number:** Y:F3  
**Instrument Method:** Método cannabinoides 2.7.10 V2  
**Processing Method:** Cuantificación CANNA. ACTUALIZADA 2022  
**Injection Date/Time:** 14/8/2024 10:37



## Cromatograma



## Concentración


No.	Cannabinoides	Porcentaje P/P
1	CBDA	0,0816
2	CBGA	0,0538
3	CBG	0,0793
4	CBD	9,9407
5	THCV	0,0011
6	CBN	0,1072
7	D9-THC	0,3043
8	D8-THC	n.a.
9	CBC	0,7328
10	THCA	n.a.
%Total		11,3008


Notación: n.a: < LOQ

## Potencia

<b>CBD total</b>	%
CBDA + CBD	10,0123
<b>THC total</b>	%
THCA+D8-THC +D9-THC	0,3043

## Perfil de Cannabinoides



  
**Herman Dario Palacio Torres**  
 Ph.D. Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias  
 Director técnico y científico



## INFORME DE ANÁLISIS #: MO\_14625-24

## ANALYSIS REPORT #: MO\_14625-24

INFORMACION DEL CLIENTE / CUSTOMER INFORMATION		INFORMACIÓN DE MUESTREO/ SAMPLING INFORMATION	
Razón social / Company	QUALCANN SAS	Sede / Headquarters	QUALCANN SAS
NIT / Taxpayer ID Number	901113929	Responsable/ Sampler by	QUALCANN SAS
Enviada por / Send by	EDUARDO COVO MORALES	Fecha / Date	No aplica/Not specified
Dirección / Address	BOGOTA	Hora / Hour	No aplica / Not specified
Teléfono / Phone	3142098625	Procedimiento/ Method	Realizado por el cliente/Customer responsibility
Correo electrónico / Email	E.COVO@QUALCANN.CO		

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA / SAMPLE INFORMATION	
Código de muestra / Sample ID	14625-24
INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE / INFORMATION PROVIDED BY THE CLIENT	
Nombre de la muestra / Sample Name	CBD
Lote / Lot	DG220113EN
Presentación de la muestra / Container	frasco ámbar/ amber bottle
Cantidad / Amount	10
Unidad / Unit	gramos
INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL LABORATORIO / INFORMATION PROVIDED BY THE LABORATORY	
Temperatura de recepción (°C) / Temp. Reception (°C)	23.0
Fecha de ingreso / Date Received	2024-07-30 / 09:04:50
Fecha de análisis / Analysis date	2024-07-30
Fecha de informe / Report date	2024-08-05
Id Analista / Analyst ID	MO1770

## REPORTE DE ANÁLISIS / ANALYSIS REPORT

ANÁLISIS / ANALYSIS	RESULTADO / RESULT	UNIDADES / UNITS	MÉTODO / METHOD	ESPECIFICACIÓN/ SPECIFICATION *	CUMPLIMIENTO/ COMPLIANCE*
Detección de E. coli / E. coli Detection (USP)	AUSENCIA	Ausencia/g ó Presencia/g	USP-NF 2023 <62>**	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Detección Salmonella spp.	AUSENCIA	Ausencia/g o Presencia/g	USP-NF 2023 <62>	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Recuento de Mohos y Levaduras / Mold and Yeast Count	<10	UFC/g	USP-NF 2023 <61>**	No aplica/Not specified	No Aplica/Not specified





Recuento de Aerobios Mesófilos	<10	UFC/g	USP-NF 2023 <61>**	No Aplica/ Not specified	No Aplica/Not specified
Detección Staphylococcus Aureus Coagulasa Positiva / Staphylococcus Aureus Coagulase Positive Detection	AUSENCIA	Ausencia o Presencia/g	USP-NF 2023 <62>**	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Detección de Pseudomonas Aeruginosa / Pseudomonas Aeruginosa Detection	AUSENCIA	Ausencia/g o Presencia/g	USP-NF 2023 <62>**	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Recuento de Aerobios Mesófilos / Aerobic Mesophilic Count	<10	UFC/g	USP-NF 2023 <61>**	No Aplica/Not specified	No Aplica/Not specified

(\*) Según Norma / According to Standard

(\*\*) En Aoxlab S.A.S, contamos con acreditación vigente del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), bajo el código de acreditación 20-LAB-011, conforme a la norma ISO/IEC 17025:2017

**Conclusión / Conclusion:** La muestra recibida y analizada en el laboratorio no tiene especificaciones establecidas / The sample received and analyzed in the laboratory has not established specifications.

**OBSERVACIONES /COMMENTS:**

- Los resultados descritos en este informe son confidenciales y de propiedad del cliente / The results described in this report are confidential and owned by the customer.
- AOXLAB S.A.S. conserva documentos internos sobre el control de las muestras, las condiciones de análisis, los datos primarios de análisis y la verificación de calidad de cada método analítico utilizado / AOXLAB S.A.S. keeps internal documents on the control of the samples, the analysis conditions, the primary analysis data and the quality verification of each analytical method used.
- Cualquier observación sobre el informe será tomada en cuenta sólo si es remitida por escrito al correo: [direcciontecnica@aoxlab.com](mailto:direcciontecnica@aoxlab.com) / Any comments on the report will be taken into account only if it is sent in writing to the email: [direcciontecnica@aoxlab.com](mailto:direcciontecnica@aoxlab.com).
- Se prohíbe la reproducción parcial o total de este informe sin previa autorización escrita de AOXLAB S.A.S. / The partial or total reproduction of this report is prohibited without the prior written authorization of AOXLAB S.A.S.
- Si el nombre del análisis tiene a la derecha el siguiente símbolo (+) quiere decir que el servicio fue subcontratado / If the name of the analysis has on the right the following symbol (+) means that the service was subcontracted.
- Informe firmado digitalmente con firmas registradas y autorizadas / Digitally signed report with registered and authorized signatures.
- El informe se encuentra disponible para descarga con su usuario y contraseña en la dirección web: <https://analitica-aoxlab.com/analitica/> The report is available for download with your username and password at the web address: <https://analitica-aoxlab.com/analitica/>

**REGLAS DE DECISIÓN/ DECISION RULES**

Cumplimiento de acuerdo con especificaciones de ficha técnica / Compliance according to data sheet

EL contenido del análisis se evaluará respecto a las especificaciones contenidas en las fichas técnicas de los productos. En este caso, el producto se declarará NO conforme, si el resultado del ensayo junto con su incertidumbre asociada permite establecer con una probabilidad superior al 2.28% que el producto NO cumple con el valor límite. / The content of the analyte will be evaluated with respect to the specifications contained in the technical data sheets of the products. In this case, the product will be declared NOT compliant if the result of the test together with its associated uncertainty allows establishing with a probability greater than 2.28% that the product does NOT comply with the limit value.

**CUMPLIMIENTO DE ACUERDO CON NORMATIVA VIGENTE / COMPLIANCE ACCORDING TO STANDARD**

La conformidad respecto del contenido del análisis se evaluará teniendo en cuenta las siguientes situaciones: / Conformity regarding heavy metals content will be assessed taking into account the following situations:

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización.

FOR-TC-011 Versión 9 Vigencia 2024-01-15

Página 2 de 5

Calle 32F # 74B-122 Barrio Laureles, Medellín, Colombia.





1. Si el nivel máximo permisible es cercano al límite de detección del ensayo, pero menor al límite de reporte, el resultado de un análisis se considerará NO conforme si supera el límite de detección del método analítico. Basado en la definición del concepto de límite de cuantificación/ If the maximum permissible level is close to the detection limit, but less than the quantitation limit, the result of an analysis will be considered NO compliant if it exceeds the limit of detection of the analytical method. Based on the definition of the concept of quantification limit.

2. Si el nivel máximo permisible para un mensurando es superior al límite de reporte del método analítico se declarará la conformidad cuando la suma del resultado de la medición más la incertidumbre expandida sea menor o igual al valor máximo permitido. En caso contrario se declarará el ítem como NO conforme. / If the maximum permissible level for a measurand is greater than the quantitation limit of the analytical method, conformity will be declared when the measurement result plus the expanded uncertainty is less than or equal to the maximum permissible value. Otherwise, the item will be declared as NOT compliant.

En el caso en el cual se deba declarar la conformidad de un ítem de ensayo mediante la evaluación de la conformidad de más de un resultado analítico, se tendrá en cuenta lo siguiente:/ In case in which the conformity of a test item must be declared by assessing the conformity of more than one analytical result, the following will be taken into account:

#### DECLARACIÓN DE LA CONFORMIDAD/ COMPLIANCE DECLARATION

En el caso en el cual se deba declarar la conformidad de un ítem de ensayo mediante la evaluación de la conformidad de más de un resultado analítico, se tendrá en cuenta lo siguiente:/ In case in which the conformity of a test item must be declared by assessing the conformity of more than one analytical result, the following will be taken into account:

1. Si como resultado de la evaluación del cumplimiento de todos los ensayos se encuentra que cada uno de ellos cumple con la especificación, se declara el cumplimiento por parte del ítem de ensayo./ If as a result of the evaluation of the compliance of all tests, it is found that each of them meets the specification, compliance is declared.

2. Si el nivel máximo permisible para un mensurando es superior al límite de reporte del método analítico se declarará la conformidad cuando la suma del resultado de la medición más la incertidumbre expandida sea menor o igual al valor máximo permitido. En caso contrario se declarará el ítem como NO conforme. / If the maximum permissible level for a measurand is greater than the quantitation limit of the analytical method, conformity will be declared when the measurement result plus the expanded uncertainty is less than or equal to the maximum permissible value. Otherwise, the item will be declared as NOT compliant.

#### TRATAMIENTO DE QUEJAS/ COMPLAINTS HANDLING

Para todas las partes interesadas que deseen presentar quejas, solicitudes o reclamaciones, el laboratorio ofrece varias opciones para hacerlo de manera conveniente. Puede enviar un correo electrónico a la dirección [direccioncomercial@aoxlab.com](mailto:direccioncomercial@aoxlab.com) o comunicarse con nosotros a través de los siguientes números telefónicos: (57) 3128743291 y (604) 6047454. También pueden presentar estos recursos utilizando el formulario de contacto en nuestra página web, que se encuentra en la sección 'Contáctanos' de Aoxlab.

Una vez recibido su recurso, se procederá a registrarlo y confirmar la recepción del mismo. A continuación, se iniciarán las investigaciones correspondientes. Una vez finalizada la investigación, el laboratorio informará si su recurso es procedente o no. En función de esta decisión, se tomarán las medidas necesarias para abordar cualquier problema identificado.

El laboratorio se compromete a mantener informado al cliente sobre el progreso del tratamiento de su queja y a resolverla en un plazo que no excederá los 30 días. Si desea obtener más detalles sobre el proceso de tratamiento de quejas, puede encontrar una descripción detallada en la página web en la sección 'Mapa del Proceso de Tratamiento de Quejas', que está disponible en [www.aoxlab.com](http://www.aoxlab.com). / For all interested parties who wish to submit complaints, requests or claims, the laboratory offers several options to do so conveniently. You can send an email to the address [directionalcomercial@aoxlab.com](mailto:direccioncomercial@aoxlab.com) or contact us through the following telephone numbers: (57) 3128743291 and (604) 6047454. You can also present these resources using the contact form on our website, found in the 'Contact Us' section of Aoxlab.

Once your resource has been received, it will be registered and receipt confirmed. The corresponding investigations will then begin. Once the investigation is completed, the laboratory will report whether its appeal is appropriate or not. Based on this decision, necessary steps will be taken to address any identified issues.

The laboratory undertakes to keep the client informed about the progress of the treatment of their complaint and to resolve it within a period that will not exceed 15 days. If you would like more details about the complaints handling process, a detailed description can be found on the website in the 'Complaints Handling Process Map' section, which is available at [www.aoxlab.com](http://www.aoxlab.com).

#### CONFIDENCIALIDAD

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización.

FOR-TC-011 Versión 9 Vigencia 2024-01-15

Página 3 de 5

Calle 32F # 74B-122 Barrio Laureles, Medellín, Colombia.





La información confidencial que por ley AOXLAB S. A. S. deba divulgar a otras partes interesadas, el gerente general asumirá la responsabilidad de verificar que dicha información sea única y estrictamente la requerida y que se entregue solamente por los canales establecidos por la ley. El laboratorio notificará al cliente por escrito sobre el requerimiento legal y sobre el tipo de información proporcionada, salvo que esté prohibido por ley proporcionar dicha información. / The confidential information that by law AOXLAB S. A. S. must disclose to other interested parties, the general manager will assume the responsibility of verifying that said information is only and strictly required and that it is delivered only through the channels established by law. The laboratory will notify the client in writing of the legal requirement and of the type of information provided unless it is prohibited by law to provide such information.

#### DESCARGO DE RESPONSABILIDADES / DISCLAIMER OF RESPONSIBILITIES:

1. Los resultados y conclusiones que se reportan en este informe aplican únicamente para la muestra ingresada y analizada por el laboratorio / 1. The results and conclusions reported in this report apply only to the sample entered and analyzed by the laboratory..

2. La toma de muestra realizada por el cliente es de su total responsabilidad y por tanto, Los resultados y conclusiones que se reportan en este informe aplican únicamente para la muestra ingresada y analizada tal cual como se recibió / 2. The sample collection carried out by the client is their full responsibility and therefore, the results and conclusions reported in this report apply only to the sample entered and analyzed as it was received..

3. En caso que una muestra llegue para análisis en mal estado o no cumpla alguna especificación y el cliente insista en el análisis la responsabilidad sobre el uso y/o interpretación de los resultados obtenidos será única y exclusivamente del cliente./ In the event that a sample arrives for analysis in poor condition or does not meet any specification and the client insists on the analysis, the responsibility for the use and / or interpretation of the results obtained will be solely and exclusively of the client

4. El laboratorio Aoxlab S.A.S no emite interpretaciones de resultados, es responsabilidad del cliente el uso, revisión y tratamiento de los resultados emitidos en este informe. / Aoxlab S.A.S laboratory does not issue interpretations of results, it is the client's responsibility to use, review and treat the results issued in this report.

5. La entrega de las especificaciones de cumplimiento al laboratorio es una responsabilidad del cliente, por esto cuando al laboratorio Aoxlab S.A.S no le son suministradas junto a la entrega de la muestra para análisis, en el campo especificaciones y cumplimiento se pondrá la leyenda "No Aplica" que hace referencia a que no se aplicaron especificaciones de cumplimiento. / The delivery of the compliance specifications to the laboratory is the responsibility of the client, for this reason when the Aoxlab S.A.S laboratory is not provided with the delivery of the sample for analysis, in the specifications and compliance field the legend "No Applies" which refers to the fact that compliance specifications were not applied.

6. El laboratorio emite resultados de análisis de acuerdo con los métodos ofrecidos en la cotización, por tanto no se hace responsable de la variación de los mismos con respecto a otros métodos de análisis. / The laboratory issues analysis results according to the methods offered in the quote, therefore it is not responsible for their variation with respect to other analysis methods.

7. El laboratorio no se hace responsable de la interpretación que el cliente realice a los resultados ni del uso final que el cliente de a los resultados en sus fichas técnicas, registros internos, formulaciones, material de empaque, publicidad, entre otros. / The laboratory is not responsible for the interpretation that the client makes of the results or for the final use that the client gives to the results in their technical sheets, internal records, formulations, packaging material, advertising, among others.

#### GARANTÍA DEL SERVICIO

1. El laboratorio SOLO atiende solicitudes, quejas o peticiones relacionadas con el informe de resultados por un período no mayor a 30 días después de entregado el informe de resultados. /The laboratory ONLY deals with requests, complaints or requests related to the results report for a period not exceeding 30 days after the results report is delivered.

2. Toda PQRS que se realice fuera del tiempo de garantía (30 días), deberá ser enviada junto con un oficio donde se explique la razón de la petición y por qué se origina fuera del tiempo de garantía. El laboratorio podrá dar tratamiento o no a la misma si cuenta con la disponibilidad para atenderla. Adicionalmente, cualquier petición que origine cambios en el informe original deberá acompañarse de la leyenda: " Se exime al laboratorio Aoxlab de cualquier responsabilidad originada por los cambios solicitados en el informe de resultados". / Any PQRS that is made outside of the guarantee time (30 days) must be sent together with a letter explaining the reason for the request and why it originates outside of the guarantee time. The laboratory may or may not treat it if it has the availability to treat it. Additionally, any request that causes changes in the original report must be accompanied by the legend: "The Aoxlab laboratory is exempt from any responsibility caused by the changes requested in the results report."

3. Todas las quejas en primera instancia se resolverán demostrando el cumplimiento de los criterios de aseguramiento de calidad preestablecidos para el método de ensayo, por lo que no se realizarán repeticiones de análisis si el aseguramiento cumplió con nuestros estándares de calidad. / All complaints in the first instance will be resolved by demonstrating compliance with the pre-established quality assurance criteria for the test method, so no repeat analysis will be performed if the assurance met our quality standards.

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización.

FOR-TC-011 Versión 9 Vigencia 2024-01-15

Página 4 de 5

Calle 32F # 74B-122 Barrio Laureles, Medellín, Colombia.







4. Si por alguna razón el cliente solicita repetición del análisis y se corrobora el resultado inicial reportado (teniendo en cuenta la incertidumbre de los resultados obtenidos), se le cobrará al cliente el importe correspondiente al valor de la repetición. / If for any reason the client requests a repetition of the analysis and the initial reported result is corroborated (taking into account the uncertainty of the results obtained), the client will be charged the amount corresponding to the value of the repetition.

5. Es obligación del cliente la revisión del informe de resultados en el plazo de garantía aquí descrito (30 días) después de este tiempo se da por entendido que se recibió a entera satisfacción. / It is the client's obligation to review the results report within the guarantee period described here (30 days). After this time, it is understood that it was received to complete satisfaction.

FIN DEL INFORME / END OF REPORT



LAURA STEFANÍA GUERRA FORONDA  
direcciontecnica@aoxlab.com  
Director técnico / Technical director  
MSc. Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias/ MSc. Pharmaceutical and Food Sciences  
Químico / Chemist PQ 5257



YASMIN E LOPERA PÉREZ  
gerencia@aoxlab.com  
Gerente / Manager  
M.Sc Ciencia y tecnología de Alimentos / M.Sc Food Science  
Ingeniera Química / Chemical Engineer  
R.P N°: 12633





## INFORME DE ANÁLISIS #: MP\_14625-24

## ANALYSIS REPORT #: MP\_14625-24

INFORMACION DEL CLIENTE / CUSTOMER INFORMATION		INFORMACIÓN DE MUESTREO/ SAMPLING INFORMATION	
Razón social / Company	QUALCANN SAS	Sede / Headquarters	QUALCANN SAS
NIT / Taxpayer ID Number	901113929	Responsable/ Sampler by	QUALCANN SAS
Enviada por / Send by	EDUARDO COVO MORALES	Fecha / Date	No aplica/Not specified
Dirección / Address	BOGOTA	Hora / Hour	No aplica / Not specified
Teléfono / Phone	3142098625	Procedimiento/ Method	Realizado por el cliente/Customer responsibility
Correo electrónico / Email	E.COVO@QUALCANN.CO		

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA / SAMPLE INFORMATION	
Código de muestra / Sample ID	14625-24
INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE / INFORMATION PROVIDED BY THE CLIENT	
Nombre de la muestra / Sample Name	CBD
Lote / Lot	DG220113EN
Presentación de la muestra / Container	frasco ámbar/ amber bottle
Cantidad / Amount	10
Unidad / Unit	gramos
INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL LABORATORIO / INFORMATION PROVIDED BY THE LABORATORY	
Temperatura de recepción (°C) / Temp. Reception (°C)	23.0
Fecha de ingreso / Date Received	2024-07-30 / 09:04:50
Fecha de análisis / Analysis date	2024-07-30
Fecha de informe / Report date	2024-08-21
Id Analista / Analyst ID	MP6647

## REPORTE DE ANÁLISIS / ANALYSIS REPORT

ANÁLISIS / ANALYSIS	RESULTADO / RESULT	UNIDADES / UNITS	MÉTODO / METHOD	ESPECIFICACIÓN/ SPECIFICATION *	CUMPLIMIENTO/ COMPLIANCE*
Plomo/Lead (Cannabis)	<0,0025	mg/kg	European Pharmacopoeia 2.2.57 versión 11.0 2023**	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Arsénico/Arsenic (Cannabis)	<0,0025	mg/kg	European Pharmacopoeia 2.2.57 versión 11.0 2023**	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified





Mercurio/Mercury (Cannabis)	<0,0025	mg/kg	European Pharmacopoeia 2.2.57 versión 11.0 2023**	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Cadmio/Cadmium (Cannabis)	<0,0025	mg/kg	European Pharmacopoeia 2.2.57 versión 11.0 2023**	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified

(\*) Según Norma / According to Standard

(\*\*) En Aoxlab S.A.S, contamos con acreditación vigente del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), bajo el código de acreditación 20-LAB-011, conforme a la norma ISO/IEC 17025:2017

**Conclusión / Conclusion:** La muestra recibida y analizada en el laboratorio no tiene especificaciones establecidas / The sample received and analyzed in the laboratory has not established specifications.

**OBSERVACIONES /COMMENTS:**

- Los resultados descritos en este informe son confidenciales y de propiedad del cliente / The results described in this report are confidential and owned by the customer.
- AOXLAB S.A.S. conserva documentos internos sobre el control de las muestras, las condiciones de análisis, los datos primarios de análisis y la verificación de calidad de cada método analítico utilizado / AOXLAB S.A.S. keeps internal documents on the control of the samples, the analysis conditions, the primary analysis data and the quality verification of each analytical method used.
- Cualquier observación sobre el informe será tomada en cuenta sólo si es remitida por escrito al correo: [direcciontecnica@aoxlab.com](mailto:direcciontecnica@aoxlab.com) / Any comments on the report will be taken into account only if it is sent in writing to the email: [direcciontecnica@aoxlab.com](mailto:direcciontecnica@aoxlab.com).
- Se prohíbe la reproducción parcial o total de este informe sin previa autorización escrita de AOXLAB S.A.S. / The partial or total reproduction of this report is prohibited without the prior written authorization of AOXLAB S.A.S.
- Si el nombre del análisis tiene a la derecha el siguiente símbolo (+) quiere decir que el servicio fue subcontratado / If the name of the analysis has on the right the following symbol (+) means that the service was subcontracted.
- Informe firmado digitalmente con firmas registradas y autorizadas / Digitally signed report with registered and authorized signatures.
- El informe se encuentra disponible para descarga con su usuario y contraseña en la dirección web: <https://analitica-aoxlab.com/analitica/> The report is available for download with your username and password at the web address: <https://analitica-aoxlab.com/analitica/>

**REGLAS DE DECISIÓN/ DECISION RULES**

Cumplimiento de acuerdo con especificaciones de ficha técnica / Compliance according to data sheet

EL contenido del analito se evaluará respecto a las especificaciones contenidas en las fichas técnicas de los productos. En este caso, el producto se declarará NO conforme, si el resultado del ensayo junto con su incertidumbre asociada permite establecer con una probabilidad superior al 2.28% que el producto NO cumple con el valor límite. / The content of the analyte will be evaluated with respect to the specifications contained in the technical data sheets of the products. In this case, the product will be declared NOT compliant if the result of the test together with its associated uncertainty allows establishing with a probability greater than 2.28% that the product does NOT comply with the limit value.

**CUMPLIMIENTO DE ACUERDO CON NORMATIVA VIGENTE / COMPLIANCE ACCORDING TO STANDARD**

La conformidad respecto del contenido del analito se evaluará teniendo en cuenta las siguientes situaciones: / Conformity regarding heavy metals content will be assessed taking into account the following situations:

- Si el nivel máximo permisible es cercano al límite de detección del ensayo, pero menor al límite de reporte, el resultado de un análisis se considerará NO conforme si supera el límite de detección del método analítico. Basado en la definición del concepto de límite de cuantificación/ If the maximum permissible level is close to the detection limit, but less than the quantitation limit, the result of an analysis will be considered NO compliant if it exceeds the limit of detection of the analytical method. Based on the definition of the concept of quantification limit. Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización.

FOR-TC-011 Versión 9 Vigencia 2024-01-15

Página 2 de 5





FIN DEL INFORME / END OF REPORT



JONATAN ZÁRATE ÁLVAREZ  
direcciontecnica@aoxlab.com  
Director técnico / Technical director  
Químico / Chemist PQ 3182  
Especialista en gestión ambiental/Environmental  
Management Specialist



YASMIN E LOPERA PÉREZ  
gerencia@aoxlab.com  
Gerente / Manager  
M.Sc Ciencia y tecnología de Alimentos / M.Sc Food Science  
Ingeniera Química / Chemical Engineer  
R.P N°: 12633





1. Los resultados y conclusiones que se reportan en este informe aplican únicamente para la muestra ingresada y analizada por el laboratorio / 1. The results and conclusions reported in this report apply only to the sample entered and analyzed by the laboratory..
2. La toma de muestra realizada por el cliente es de su total responsabilidad y por tanto, Los resultados y conclusiones que se reportan en este informe aplican únicamente para la muestra ingresada y analizada tal cual como se recibió / 2. The sample collection carried out by the client is their full responsibility and therefore, the results and conclusions reported in this report apply only to the sample entered and analyzed as it was received..
3. En caso que una muestra llegue para análisis en mal estado o no cumpla alguna especificación y el cliente insista en el análisis la responsabilidad sobre el uso y/o interpretación de los resultados obtenidos será única y exclusivamente del cliente./ In the event that a sample arrives for analysis in poor condition or does not meet any specification and the client insists on the analysis, the responsibility for the use and / or interpretation of the results obtained will be solely and exclusively of the client
4. El laboratorio Aoxlab S.A.S no emite interpretaciones de resultados, es responsabilidad del cliente el uso, revisión y tratamiento de los resultados emitidos en este informe. / Aoxlab S.A.S laboratory does not issue interpretations of results, it is the client's responsibility to use, review and treat the results issued in this report.
5. La entrega de las especificaciones de cumplimiento al laboratorio es una responsabilidad del cliente, por esto cuando al laboratorio Aoxlab S.A.S no le son suministradas junto a la entrega de la muestra para análisis, en el campo especificaciones y cumplimiento se pondrá la leyenda "No Aplica" que hace referencia a que no se aplicaron especificaciones de cumplimiento. / The delivery of the compliance specifications to the laboratory is the responsibility of the client, for this reason when the Aoxlab S.A.S laboratory is not provided with the delivery of the sample for analysis, in the specifications and compliance field the legend "No Applies" which refers to the fact that compliance specifications were not applied.
6. El laboratorio emite resultados de análisis de acuerdo con los métodos ofrecidos en la cotización, por tanto no se hace responsable de la variación de los mismos con respecto a otros métodos de análisis. / The laboratory issues analysis results according to the methods offered in the quote, therefore it is not responsible for their variation with respect to other analysis methods.
7. El laboratorio no se hace responsable de la interpretación que el cliente realice a los resultados ni del uso final que el cliente de a los resultados en sus fichas técnicas, registros internos, formulaciones, material de empaque, publicidad, entre otros. / The laboratory is not responsible for the interpretation that the client makes of the results or for the final use that the client gives to the results in their technical sheets, internal records, formulations, packaging material, advertising, among others.

#### GARANTÍA DEL SERVICIO

1. El laboratorio SOLO atiende solicitudes, quejas o peticiones relacionadas con el informe de resultados por un período no mayor a 30 días después de entregado el informe de resultados. /The laboratory ONLY deals with requests, complaints or requests related to the results report for a period not exceeding 30 days after the results report is delivered.
2. Toda PQRS que se realice fuera del tiempo de garantía (30 días), deberá ser enviada junto con un oficio donde se explique la razón de la petición y por qué se origina fuera del tiempo de garantía. El laboratorio podrá dar tratamiento o no a la misma si cuenta con la disponibilidad para atenderla. Adicionalmente, cualquier petición que origine cambios en el informe original deberá acompañarse de la leyenda: " Se exime al laboratorio Aoxlab de cualquier responsabilidad originada por los cambios solicitados en el informe de resultados". / Any PQRS that is made outside of the guarantee time (30 days) must be sent together with a letter explaining the reason for the request and why it originates outside of the guarantee time. The laboratory may or may not treat it if it has the availability to treat it. Additionally, any request that causes changes in the original report must be accompanied by the legend: "The Aoxlab laboratory is exempt from any responsibility caused by the changes requested in the results report."
3. Todas las quejas en primera instancia se resolverán demostrando el cumplimiento de los criterios de aseguramiento de calidad preestablecidos para el método de ensayo, por lo que no se realizarán repeticiones de análisis si el aseguramiento cumplió con nuestros estándares de calidad. / All complaints in the first instance will be resolved by demonstrating compliance with the pre-established quality assurance criteria for the test method, so no repeat analysis will be performed if the assurance met our quality standards.
4. Si por alguna razón el cliente solicita repetición del análisis y se corrobora el resultado inicial reportado (teniendo en cuenta la incertidumbre de los resultados obtenidos), se le cobrará al cliente el importe correspondiente al valor de la repetición. / If for any reason the client requests a repetition of the analysis and the initial reported result is corroborated (taking into account the uncertainty of the results obtained), the client will be charged the amount corresponding to the value of the repetition.
5. Es obligación del cliente la revisión del informe de resultados en el plazo de garantía aquí descrito (30 días) después de este tiempo se da por entendido que se recibió a entera satisfacción. / It is the client's obligation to review the results report within the guarantee period described here (30 days). After this time, it is understood that it was received to complete satisfaction.

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización.

FOR-TC-011 Versión 9 Vigencia 2024-01-15

Página 4 de 5

Calle 32F # 74B-122 Barrio Laureles, Medellín, Colombia.





2. Si el nivel máximo permisible para un mensurando es superior al límite de reporte del método analítico se declarará la conformidad cuando la suma del resultado de la medición más la incertidumbre expandida sea menor o igual al valor máximo permitido. En caso contrario se declarará el ítem como NO conforme. / If the maximum permissible level for a measurand is greater than the quantitation limit of the analytical method, conformity will be declared when the measurement result plus the expanded uncertainty is less than or equal to the maximum permissible value. Otherwise, the item will be declared as NOT compliant.

En el caso en el cual se deba declarar la conformidad de un ítem de ensayo mediante la evaluación de la conformidad de más de un resultado analítico, se tendrá en cuenta lo siguiente:/ In case in which the conformity of a test item must be declared by assessing the conformity of more than one analytical result, the following will be taken into account:

#### DECLARACIÓN DE LA CONFORMIDAD/ COMPLIANCE DECLARATION

En el caso en el cual se deba declarar la conformidad de un ítem de ensayo mediante la evaluación de la conformidad de más de un resultado analítico, se tendrá en cuenta lo siguiente:/ In case in which the conformity of a test item must be declared by assessing the conformity of more than one analytical result, the following will be taken into account:

1. Si como resultado de la evaluación del cumplimiento de todos los ensayos se encuentra que cada uno de ellos cumple con la especificación, se declara el cumplimiento por parte del ítem de ensayo./ If as a result of the evaluation of the compliance of all tests, it is found that each of them meets the specification, compliance is declared.

2. Si el nivel máximo permisible para un mensurando es superior al límite de reporte del método analítico se declarará la conformidad cuando la suma del resultado de la medición más la incertidumbre expandida sea menor o igual al valor máximo permitido. En caso contrario se declarará el ítem como NO conforme. / If the maximum permissible level for a measurand is greater than the quantitation limit of the analytical method, conformity will be declared when the measurement result plus the expanded uncertainty is less than or equal to the maximum permissible value. Otherwise, the item will be declared as NOT compliant.

#### TRATAMIENTO DE QUEJAS/ COMPLAINTS HANDLING

Para todas las partes interesadas que deseen presentar quejas, solicitudes o reclamaciones, el laboratorio ofrece varias opciones para hacerlo de manera conveniente. Puede enviar un correo electrónico a la dirección [direccioncomercial@aoxlab.com](mailto:direccioncomercial@aoxlab.com) o comunicarse con nosotros a través de los siguientes números telefónicos: (57) 3128743291 y (604) 6047454. También pueden presentar estos recursos utilizando el formulario de contacto en nuestra página web, que se encuentra en la sección 'Contáctanos' de Aoxlab.

Una vez recibido su recurso, se procederá a registrarlo y confirmar la recepción del mismo. A continuación, se iniciarán las investigaciones correspondientes. Una vez finalizada la investigación, el laboratorio informará si su recurso es procedente o no. En función de esta decisión, se tomarán las medidas necesarias para abordar cualquier problema identificado.

El laboratorio se compromete a mantener informado al cliente sobre el progreso del tratamiento de su queja y a resolverla en un plazo que no excederá los 30 días. Si desea obtener más detalles sobre el proceso de tratamiento de quejas, puede encontrar una descripción detallada en la página web en la sección 'Mapa del Proceso de Tratamiento de Quejas', que está disponible en [www.aoxlab.com](http://www.aoxlab.com). / For all interested parties who wish to submit complaints, requests or claims, the laboratory offers several options to do so conveniently. You can send an email to the address [directionalcomercial@aoxlab.com](mailto:direccioncomercial@aoxlab.com) or contact us through the following telephone numbers: (57) 3128743291 and (604) 6047454. You can also present these resources using the contact form on our website, found in the 'Contact Us' section of Aoxlab.

Once your resource has been received, it will be registered and receipt confirmed. The corresponding investigations will then begin. Once the investigation is completed, the laboratory will report whether its appeal is appropriate or not. Based on this decision, necessary steps will be taken to address any identified issues.

The laboratory undertakes to keep the client informed about the progress of the treatment of their complaint and to resolve it within a period that will not exceed 15 days. If you would like more details about the complaints handling process, a detailed description can be found on the website in the 'Complaints Handling Process Map' section, which is available at [www.aoxlab.com](http://www.aoxlab.com).

#### CONFIDENCIALIDAD

La información confidencial que por ley AOXLAB S. A. S. deba divulgar a otras partes interesadas, el gerente general asumirá la responsabilidad de verificar que dicha información sea única y estrictamente la requerida y que se entregue solamente por los canales establecidos por la ley. El laboratorio notificará al cliente por escrito sobre el requerimiento legal y sobre el tipo de información proporcionada, salvo que esté prohibido por ley proporcionar dicha información. / The confidential information that by law AOXLAB S. A. S. must disclose to other interested parties, the general manager will assume the responsibility of verifying that said information is only and strictly required and that it is delivered only through the channels established by law. The laboratory will notify the client in writing of the legal requirement and of the type of information provided unless it is prohibited by law to provide such information.

#### DESCARGO DE RESPONSABILIDADES / DISCLAIMER OF RESPONSIBILITIES:

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización.

FOR-TC-011 Versión 9 Vigencia 2024-01-15

Página 3 de 5



INFORME DE ANÁLISIS #: CRG\_14625-24  
ANALYSIS REPORT #: CRG\_14625-24

INFORMACION DEL CLIENTE / CUSTOMER INFORMATION		INFORMACIÓN DE MUESTREO/ SAMPLING INFORMATION	
Razón social / Company	QUALCANN SAS	Sede / Headquarters	QUALCANN SAS
NIT / Taxpayer ID Number	901113929	Responsable/ Sampler by	QUALCANN SAS
Enviada por / Send by	EDUARDO COVO MORALES	Fecha / Date	No aplica/Not specified
Dirección / Address	BOGOTA	Hora / Hour	No aplica / Not specified
Teléfono / Phone	3142098625	Procedimiento/ Method	Realizado por el cliente/Customer responsibility
Correo electrónico / Email	E.COVO@QUALCANN.CO		

INFORMACIÓN DE LA MUESTRA / SAMPLE INFORMATION	
Código de muestra / Sample ID	14625-24
INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE / INFORMATION PROVIDED BY THE CLIENT	
Nombre de la muestra / Sample Name	CBD
Lote / Lot	DG220113EN
Presentación de la muestra / Container	frasco ámbar/ amber bottle
Cantidad / Amount	10
Unidad / Unit	gramos
INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL LABORATORIO / INFORMATION PROVIDED BY THE LABORATORY	
Temperatura de recepción (°C) / Temp. Reception (°C)	23.0
Fecha de ingreso / Date Received	2024-07-30 / 09:04:50
Fecha de análisis / Analysis date	2024-07-30
Fecha de informe / Report date	2024-08-06
Id Analista / Analyst ID	GC6440

## REPORTE DE ANÁLISIS / ANALYSIS REPORT

ANÁLISIS / ANALYSIS	RESULTADO / RESULT	UNIDADES / UNITS	MÉTODO / METHOD	ESPECIFICACIÓN/ SPECIFICATION *	CUMPLIMIENTO/ COMPLIANCE*
Aldrin	<0,05	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	<0.05 mg/kg (Farmacopea Europea)/<0.05 mg/kg (European Pharmacopoeia)	Cumple/Pass
alpha-BHC	<0,08	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	<0.30 mg/kg (Farmacopea Europea)/<0.30 mg/kg (European Pharmacopoeia)	Cumple/Pass





Isodrin	<0,15	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
2,4'-Methoxychlor	<0,05	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	<0,05 mg/kg (Farmacopea Europea)/<0,05 mg/kg (European Pharmacopoeia)	Cumple/Pass
4,4'-Methoxychlor olefin	<0,01	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Mirex	<0,01	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	<0.01 mg/kg (Farmacopea Europea)/<0.01 mg/kg (European Pharmacopoeia)	Cumple/Pass
Cis-Nonachlor	<0,17	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Trans-Nonachlor	<0,16	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Pentachloroanisole	<0,01	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	<0.01 mg/kg (Farmacopea Europea)/<0.01 mg/kg (European Pharmacopoeia)	Cumple/Pass
Pentachlorobenzene	<0,12	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Pentachlorothioanisole	<0,14	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Tetradifon	<0,12	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	<0.30 mg/kg (Farmacopea Europea)/<0.30 mg/kg (European Pharmacopoeia)	Cumple/Pass
Azinphos ethyl	<0,10	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	<0.1 mg/kg (Farmacopea Europea)/<0.1 mg/kg (European Pharmacopoeia)	Cumple/Pass







Endosulfan sulfate	<0,05	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	<3 mg/kg (Farmacopea Europea)/<3 mg/kg (European Pharmacopoeia)	Cumple/Pass
Endrin	<0,01	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	<0.05 mg/kg (Farmacopea Europea)/<0.05 mg/kg (European Pharmacopoeia)	Cumple/Pass
Endrin aldehyde	<0,17	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Endrin ketone	<0,14	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Ethylan (Perthane)	<0,02	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Fenson	<0,14	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Heptachlor	<0,04	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	<0.05 mg/kg (Farmacopea Europea)/<0.05 mg/kg (European Pharmacopoeia)	Cumple/Pass
Heptachlor epoxide (Isomer B)	<0,05	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	<0.05 mg/kg (Farmacopea Europea)/<0.05 mg/kg (European Pharmacopoeia)	Cumple/Pass
Heptachlor (sum of heptachlor , cis-heptachlorepoide and trans -heptachlorepoide)	<0,05	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	<0.05 mg/kg (Farmacopea Europea)/<0.05 mg/kg (European Pharmacopoeia)	Cumple/Pass
Hexachlorbenzene	<0,04	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	<0.1 mg/kg (Farmacopea Europea)/<0.1 mg/kg (European Pharmacopoeia)	Cumple/Pass





Tolyfluanid	<0,04	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Trifluralin	<0,04	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Carbofuran	<0,01	mg/Kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Acetochlor	<0,11	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Alachlor	<0,05	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	<0.05 mg/kg (Farmacopea Europea)/<0.05 mg/kg (European Pharmacopoeia)	Cumple/Pass
Allidochlor	<0,08	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Clomazone (Command)	<0,10	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Cycloate	<0,08	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Diallate (cis & trans)	<0,11	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Dimethachlor	<0,15	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Diphenamid	<0,08	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Fenpropathrin	<0,03	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	<0.03 mg/kg (Farmacopea Europea)/<0.03 mg/kg (European Pharmacopoeia)	Cumple/Pass
Fluquinconazole	<0,07	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Flutolani	<0,05	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Linuron	<0,06	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified





Metazachlor	<0,11	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Methoxychlor	<0,03	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	<0.05 mg/kg (Farmacopea Europea)/<0.05 mg/kg (European Pharmacopoeia)	Cumple/Pass
Metolachlor	<0,12	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
N-(2,4-Dimethylphenyl)formamide	<0,12	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Norflurazon	<0,09	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Oxadiazon	<0,05	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Pebulate	<0,14	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Pretilachlor	<0,13	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Prochloraz	<0,13	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Propachlor	<0,16	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Propanil	<0,08	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Propyzamide	<0,12	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Pyridaben	<0,06	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Tebufenpyrad	<0,12	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Triallate	<0,13	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Atrazine	<0,03	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified





Cis-Permethrin	<0,03	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	<1.00 mg/kg (Farmacopea Europea)/<1.00 mg/kg (European Pharmacopoeia)	Cumple/Pass
Trans-Permethrin	<0,05	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	<1.00 mg/kg (Farmacopea Europea)/<1.00 mg/kg (European Pharmacopoeia)	Cumple/Pass
Phenothrin (cis & trans)	<0,05	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Resmethrin	<0,05	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Tefluthrin	<0,08	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Tetramethrin	<0,03	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Transfluthrin	<0,13	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Bromopropylate	<0,03	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	<3 mg/kg (Farmacopea Europea)/<3 mg/kg (European Pharmacopoeia)	Cumple/Pass
Carfentrazone ethy	<0,05	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Chlorobenzilate	<0,01	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Chlorpropham	<0,05	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Chlozolate	<0,03	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
DCPA methyl ester (Chlorthal-dimethyl)	<0,01	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	<0.01 mg/kg (Farmacopea Europea)/<0.01 mg/kg (European Pharmacopoeia)	Cumple/Pass





Fluazifop-p-buty	<0,05	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Metalaxyl	<0,01	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
2-Phenylphenol	<0,07	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Bromfenvinfos-methyl	<0,17	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Bromfenvinphos	<0,12	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Bromophos ethyl	<0,05	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	<0.05 mg/kg (Farmacopea Europea)/<0.05 mg/kg (European Pharmacopoeia)	Cumple/Pass
Bromophos methyl	<0,05	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	<0.05 mg/kg (Farmacopea Europea)/<0.05 mg/kg (European Pharmacopoeia)	Cumple/Pass
Carbophenothion	<0,05	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Chlorfenvinphos	<0,16	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	<0.5 mg/kg (Farmacopea Europea)/<0.5 mg/kg (European Pharmacopoeia)	Cumple/Pass
Chlorthiophos	<0,05	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Coumaphos	<0,01	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Edifenphos	<0,05	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Ethion	<0,10	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	<2 mg/kg (Farmacopea Europea)/<2 mg/kg (European Pharmacopoeia)	Cumple/Pass





Fenoxaprop-p-ethyl	<0,01	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specificied	No Aplica/Not specified
Fensulfothion	<0,01	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specificied	No Aplica/Not specified
Flufenoxuron	<0,01	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specificied	No Aplica/Not specified
Guazatine	<0,01	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specificied	No Aplica/Not specified
Methamidophos	<0,01	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specificied	No Aplica/Not specified
Pyraclostrobin	<0,01	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specificied	No Aplica/Not specified
Methomyl	<0,01	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specificied	No Aplica/Not specified
Methoprene	<0,01	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specificied	No Aplica/Not specified
Meroconazole-cis & trans	<0,01	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specificied	No Aplica/Not specified
Metominostrobin	<0,01	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specificied	No Aplica/Not specified
Naled	<0,01	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specificied	No Aplica/Not specified
Oxydemeton methyl	<0,01	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specificied	No Aplica/Not specified
Prallethrin	<0,01	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specificied	No Aplica/Not specified
Prometryn	<0,01	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specificied	No Aplica/Not specified
Propoxur	<0,01	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specificied	No Aplica/Not specified
Simazine	<0,01	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specificied	No Aplica/Not specified
Terbutryn	<0,01	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specificied	No Aplica/Not specified
Thiophamate methyl	<0,01	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specificied	No Aplica/Not specified





Trifluraline	<0,01	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Diafenthuron	<0,01	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Dichlorvos	<0,01	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Cumplimiento de pesticidas/Pesticide compliance	Pass	N.A	UNE-EN 15662:2019	Farmacopea Europea/ European Pharmacopoeia	Cumple/Pass

(\*) Según Norma / According to Standard

(\*\*) En Aoxlab S.A.S, contamos con acreditación vigente del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), bajo el código de acreditación 20-LAB-011, conforme a la norma ISO/IEC 17025:2017

**Conclusión / Conclusion:** La muestra recibida y analizada en el laboratorio cumple con las especificaciones establecidas / The sample received and analyzed in the laboratory meets according to specifications established.

**OBSERVACIONES /COMMENTS:**

1. Los resultados descritos en este informe son confidenciales y de propiedad del cliente / The results described in this report are confidential and owned by the customer.
2. AOXLAB S.A.S. conserva documentos internos sobre el control de las muestras, las condiciones de análisis, los datos primarios de análisis y la verificación de calidad de cada método analítico utilizado / AOXLAB S.A.S. keeps internal documents on the control of the samples, the analysis conditions, the primary analysis data and the quality verification of each analytical method used.
3. Cualquier observación sobre el informe será tomada en cuenta sólo si es remitida por escrito al correo: [direcciontecnica@aoxlab.com](mailto:direcciontecnica@aoxlab.com) / Any comments on the report will be taken into account only if it is sent in writing to the email: [direcciontecnica@aoxlab.com](mailto:direcciontecnica@aoxlab.com).
4. Se prohíbe la reproducción parcial o total de este informe sin previa autorización escrita de AOXLAB S.A.S. / The partial or total reproduction of this report is prohibited without the prior written authorization of AOXLAB S.A.S.
5. Si el nombre del análisis tiene a la derecha el siguiente símbolo (+) quiere decir que el servicio fue subcontratado / If the name of the analysis has on the right the following symbol (+) means that the service was subcontracted.
6. Informe firmado digitalmente con firmas registradas y autorizadas / Digitally signed report with registered and authorized signatures.
7. El informe se encuentra disponible para descarga con su usuario y contraseña en la dirección web: <https://analitica-aoxlab.com/analitica/> The report is available for download with your username and password at the web address: <https://analitica-aoxlab.com/analitica/>

**REGLAS DE DECISIÓN/ DECISION RULES**

Cumplimiento de acuerdo con especificaciones de ficha técnica / Compliance according to data sheet

EL contenido del análisis se evaluará respecto a las especificaciones contenidas en las fichas técnicas de los productos. En este caso, el producto se declarará NO conforme, si el resultado del ensayo junto con su incertidumbre asociada permite establecer con una probabilidad superior al 2.28% que el producto NO cumple con el valor límite. / The content of the analyte will be evaluated with respect to the specifications contained in the technical data sheets of the products. In this case, the product will be declared NOT compliant if the result of the test together with its associated uncertainty allows establishing with a probability greater than 2.28% that the product does NOT comply with the limit value.

**CUMPLIMIENTO DE ACUERDO CON NORMATIVA VIGENTE / COMPLIANCE ACCORDING TO STANDARD**

La conformidad respecto del contenido del análisis se evaluará teniendo en cuenta las siguientes situaciones: / Conformity regarding heavy metals content will be assessed taking into account the following situations:

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización.

FOR-TC-011 Versión 9 Vigencia 2024-01-15

Página 20 de 23

Calle 32F # 74B-122 Barrio Laureles, Medellín, Colombia.





4. Si por alguna razón el cliente solicita repetición del análisis y se corrobora el resultado inicial reportado (teniendo en cuenta la incertidumbre de los resultados obtenidos), se le cobrará al cliente el importe correspondiente al valor de la repetición. / If for any reason the client requests a repetition of the analysis and the initial reported result is corroborated (taking into account the uncertainty of the results obtained), the client will be charged the amount corresponding to the value of the repetition.

5. Es obligación del cliente la revisión del informe de resultados en el plazo de garantía aquí descrito (30 días) después de este tiempo se da por entendido que se recibió a entera satisfacción. / It is the client's obligation to review the results report within the guarantee period described here (30 days). After this time, it is understood that it was received to complete satisfaction.

FIN DEL INFORME / END OF REPORT

LAURA STEFANÍA GUERRA FORONDA  
direcciontecnica@aoxlab.com  
Director técnico / Technical director  
MSc. Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias/ MSc. Pharmaceutical and Food Sciences  
Químico / Chemist PQ 5257

YASMIN E LOPERA PÉREZ  
gerencia@aoxlab.com  
Gerente / Manager  
M.Sc Ciencia y tecnología de Alimentos / M.Sc Food Science  
Ingeniera Química / Chemical Engineer  
R.P N°: 12633







Beta-BHC	<0,02	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	<0.30 mg/kg (Farmacopea Europea)/<0.30 mg/kg (European Pharmacopoeia)	Cumple/Pass
Delta-BHC	<0,07	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	<0.30 mg/kg (Farmacopea Europea)/<0.30 mg/kg (European Pharmacopoeia)	Cumple/Pass
Gamma-BHC (Lindane)	<0,10	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	<0.6 mg/kg (Farmacopea Europea)/<0.6 mg/kg (European Pharmacopoeia)	Cumple/Pass
Chlorbenside	<0,14	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Cis-Chlordane	<0,03	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	<0.05 mg/kg (Farmacopea Europea)/<0.05 mg/kg (European Pharmacopoeia)	Cumple/Pass
Trans-Chlordane	<0,05	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	<0.05 mg/kg (Farmacopea Europea)/<0.05 mg/kg (European Pharmacopoeia)	Cumple/Pass
Chlorfenson (Ovex)	<0,11	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Chloroneb	<0,09	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
2,4'-DDD	<0,15	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	<1 mg/kg (Farmacopea Europea)/<1 mg/kg (European Pharmacopoeia)	Cumple/Pass
4,4'-DDD	<0,17	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	<1 mg/kg (Farmacopea Europea)/<1 mg/kg (European Pharmacopoeia)	Cumple/Pass





2,4'-DDE	<0,14	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	<1 mg/kg (Farmacopea Europea)/<1 mg/kg (European Pharmacopoeia)	Cumple/Pass
4,4'-DDE	<0,10	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	<1 mg/kg (Farmacopea Europea)/<1 mg/kg (European Pharmacopoeia)	Cumple/Pass
2,4'-DDT	<0,21	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	<1 mg/kg (Farmacopea Europea)/<1 mg/kg (European Pharmacopoeia)	Cumple/Pass
4,4'-DDT	<0,17	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	<1 mg/kg (Farmacopea Europea)/<1 mg/kg (European Pharmacopoeia)	Cumple/Pass
4,4'-Dichlorobenzophenone	<0,01	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Dieldrin	<0,03	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	<0.05 mg/kg (Farmacopea Europea)/<0.05 mg/kg (European Pharmacopoeia)	Cumple/Pass
Endosulfan I	<0,04	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	<3 mg/kg (Farmacopea Europea)/<3 mg/kg (European Pharmacopoeia)	Cumple/Pass
Endosulfan II	<0,05	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	<3 mg/kg (Farmacopea Europea)/<3 mg/kg (European Pharmacopoeia)	Cumple/Pass
Endosulfan ether	<0,05	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	<3 mg/kg (Farmacopea Europea)/<3 mg/kg (European Pharmacopoeia)	Cumple/Pass





1. Si el nivel máximo permisible es cercano al límite de detección del ensayo, pero menor al límite de reporte, el resultado de un análisis se considerará NO conforme si supera el límite de detección del método analítico. Basado en la definición del concepto de límite de cuantificación/ If the maximum permissible level is close to the detection limit, but less than the quantitation limit, the result of an analysis will be considered NO compliant if it exceeds the limit of detection of the analytical method. Based on the definition of the concept of quantification limit.

2. Si el nivel máximo permisible para un mensurando es superior al límite de reporte del método analítico se declarará la conformidad cuando la suma del resultado de la medición más la incertidumbre expandida sea menor o igual al valor máximo permitido. En caso contrario se declarará el ítem como NO conforme. / If the maximum permissible level for a measurand is greater than the quantitation limit of the analytical method, conformity will be declared when the measurement result plus the expanded uncertainty is less than or equal to the maximum permissible value. Otherwise, the item will be declared as NOT compliant.

En el caso en el cual se deba declarar la conformidad de un ítem de ensayo mediante la evaluación de la conformidad de más de un resultado analítico, se tendrá en cuenta lo siguiente:/ In case in which the conformity of a test item must be declared by assessing the conformity of more than one analytical result, the following will be taken into account:

#### DECLARACIÓN DE LA CONFORMIDAD/ COMPLIANCE DECLARATION

En el caso en el cual se deba declarar la conformidad de un ítem de ensayo mediante la evaluación de la conformidad de más de un resultado analítico, se tendrá en cuenta lo siguiente:/ In case in which the conformity of a test item must be declared by assessing the conformity of more than one analytical result, the following will be taken into account:

1. Si como resultado de la evaluación del cumplimiento de todos los ensayos se encuentra que cada uno de ellos cumple con la especificación, se declara el cumplimiento por parte del ítem de ensayo./ If as a result of the evaluation of the compliance of all tests, it is found that each of them meets the specification, compliance is declared.

2. Si el nivel máximo permisible para un mensurando es superior al límite de reporte del método analítico se declarará la conformidad cuando la suma del resultado de la medición más la incertidumbre expandida sea menor o igual al valor máximo permitido. En caso contrario se declarará el ítem como NO conforme. / If the maximum permissible level for a measurand is greater than the quantitation limit of the analytical method, conformity will be declared when the measurement result plus the expanded uncertainty is less than or equal to the maximum permissible value. Otherwise, the item will be declared as NOT compliant.

#### TRATAMIENTO DE QUEJAS/ COMPLAINTS HANDLING

Para todas las partes interesadas que deseen presentar quejas, solicitudes o reclamaciones, el laboratorio ofrece varias opciones para hacerlo de manera conveniente. Puede enviar un correo electrónico a la dirección [direccioncomercial@aoxlab.com](mailto:direccioncomercial@aoxlab.com) o comunicarse con nosotros a través de los siguientes números telefónicos: (57) 3128743291 y (604) 6047454. También pueden presentar estos recursos utilizando el formulario de contacto en nuestra página web, que se encuentra en la sección 'Contáctanos' de Aoxlab.

Una vez recibido su recurso, se procederá a registrarlo y confirmar la recepción del mismo. A continuación, se iniciarán las investigaciones correspondientes. Una vez finalizada la investigación, el laboratorio informará si su recurso es procedente o no. En función de esta decisión, se tomarán las medidas necesarias para abordar cualquier problema identificado.

El laboratorio se compromete a mantener informado al cliente sobre el progreso del tratamiento de su queja y a resolverla en un plazo que no excederá los 30 días. Si desea obtener más detalles sobre el proceso de tratamiento de quejas, puede encontrar una descripción detallada en la página web en la sección 'Mapa del Proceso de Tratamiento de Quejas', que está disponible en [www.aoxlab.com](http://www.aoxlab.com). / For all interested parties who wish to submit complaints, requests or claims, the laboratory offers several options to do so conveniently. You can send an email to the address [direccionalcomercial@aoxlab.com](mailto:direccionalcomercial@aoxlab.com) or contact us through the following telephone numbers: (57) 3128743291 and (604) 6047454. You can also present these resources using the contact form on our website, found in the 'Contact Us' section of Aoxlab.

Once your resource has been received, it will be registered and receipt confirmed. The corresponding investigations will then begin. Once the investigation is completed, the laboratory will report whether its appeal is appropriate or not. Based on this decision, necessary steps will be taken to address any identified issues.

The laboratory undertakes to keep the client informed about the progress of the treatment of their complaint and to resolve it within a period that will not exceed 15 days. If you would like more details about the complaints handling process, a detailed description can be found on the website in the 'Complaints Handling Process Map' section, which is available at [www.aoxlab.com](http://www.aoxlab.com).

#### CONFIDENCIALIDAD

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización.

FOR-TC-011 Versión 9 Vigencia 2024-01-15

Página 21 de 23

Calle 32F # 74B-122 Barrio Laureles, Medellín, Colombia.





La información confidencial que por ley AOXLAB S. A. S. deba divulgar a otras partes interesadas, el gerente general asumirá la responsabilidad de verificar que dicha información sea única y estrictamente la requerida y que se entregue solamente por los canales establecidos por la ley. El laboratorio notificará al cliente por escrito sobre el requerimiento legal y sobre el tipo de información proporcionada, salvo que esté prohibido por ley proporcionar dicha información. / The confidential information that by law AOXLAB S. A. S. must disclose to other interested parties, the general manager will assume the responsibility of verifying that said information is only and strictly required and that it is delivered only through the channels established by law. The laboratory will notify the client in writing of the legal requirement and of the type of information provided unless it is prohibited by law to provide such information.

#### DESCARGO DE RESPONSABILIDADES / DISCLAIMER OF RESPONSIBILITIES:

1. Los resultados y conclusiones que se reportan en este informe aplican únicamente para la muestra ingresada y analizada por el laboratorio / 1. The results and conclusions reported in this report apply only to the sample entered and analyzed by the laboratory..

2. La toma de muestra realizada por el cliente es de su total responsabilidad y por tanto, Los resultados y conclusiones que se reportan en este informe aplican únicamente para la muestra ingresada y analizada tal cual como se recibió / 2. The sample collection carried out by the client is their full responsibility and therefore, the results and conclusions reported in this report apply only to the sample entered and analyzed as it was received..

3. En caso que una muestra llegue para análisis en mal estado o no cumpla alguna especificación y el cliente insista en el análisis la responsabilidad sobre el uso y/o interpretación de los resultados obtenidos será única y exclusivamente del cliente./ In the event that a sample arrives for analysis in poor condition or does not meet any specification and the client insists on the analysis, the responsibility for the use and / or interpretation of the results obtained will be solely and exclusively of the client

4. El laboratorio Aoxlab S.A.S no emite interpretaciones de resultados, es responsabilidad del cliente el uso, revisión y tratamiento de los resultados emitidos en este informe. / Aoxlab S.A.S laboratory does not issue interpretations of results, it is the client's responsibility to use, review and treat the results issued in this report.

5. La entrega de las especificaciones de cumplimiento al laboratorio es una responsabilidad del cliente, por esto cuando al laboratorio Aoxlab S.A.S no le son suministradas junto a la entrega de la muestra para análisis, en el campo especificaciones y cumplimiento se pondrá la leyenda "No Aplica" que hace referencia a que no se aplicaron especificaciones de cumplimiento. / The delivery of the compliance specifications to the laboratory is the responsibility of the client, for this reason when the Aoxlab S.A.S laboratory is not provided with the delivery of the sample for analysis, in the specifications and compliance field the legend "No Applies" which refers to the fact that compliance specifications were not applied.

6. El laboratorio emite resultados de análisis de acuerdo con los métodos ofrecidos en la cotización, por tanto no se hace responsable de la variación de los mismos con respecto a otros métodos de análisis. / The laboratory issues analysis results according to the methods offered in the quote, therefore it is not responsible for their variation with respect to other analysis methods.

7. El laboratorio no se hace responsable de la interpretación que el cliente realice a los resultados ni del uso final que el cliente de a los resultados en sus fichas técnicas, registros internos, formulaciones, material de empaque, publicidad, entre otros. / The laboratory is not responsible for the interpretation that the client makes of the results or for the final use that the client gives to the results in their technical sheets, internal records, formulations, packaging material, advertising, among others.

#### GARANTÍA DEL SERVICIO

1. El laboratorio SOLO atiende solicitudes, quejas o peticiones relacionadas con el informe de resultados por un período no mayor a 30 días después de entregado el informe de resultados. /The laboratory ONLY deals with requests, complaints or requests related to the results report for a period not exceeding 30 days after the results report is delivered.

2. Toda PQRS que se realice fuera del tiempo de garantía (30 días), deberá ser enviada junto con un oficio donde se explique la razón de la petición y por qué se origina fuera del tiempo de garantía. El laboratorio podrá dar tratamiento o no a la misma si cuenta con la disponibilidad para atenderla. Adicionalmente, cualquier petición que origine cambios en el informe original deberá acompañarse de la leyenda: " Se exime al laboratorio Aoxlab de cualquier responsabilidad originada por los cambios solicitados en el informe de resultados". / Any PQRS that is made outside of the guarantee time (30 days) must be sent together with a letter explaining the reason for the request and why it originates outside of the guarantee time. The laboratory may or may not treat it if it has the availability to treat it. Additionally, any request that causes changes in the original report must be accompanied by the legend: "The Aoxlab laboratory is exempt from any responsibility caused by the changes requested in the results report."

3. Todas las quejas en primera instancia se resolverán demostrando el cumplimiento de los criterios de aseguramiento de calidad preestablecidos para el método de ensayo, por lo que no se realizarán repeticiones de análisis si el aseguramiento cumplió con nuestros estándares de calidad. / All complaints in the first instance will be resolved by demonstrating compliance with the pre-established quality assurance criteria for the test method, so no repeat analysis will be performed if the assurance met our quality standards.

Documento controlado, prohibida su reproducción parcial o total sin autorización.

FOR-TC-011 Versión 9 Vigencia 2024-01-15

Página 22 de 23

Calle 32F # 74B-122 Barrio Laureles, Medellín, Colombia.





Azinphos methyl	<0,49	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	<1 mg/kg (Farmacopea Europea)/<1 mg/kg (European Pharmacopoeia)	Cumple/Pass
Chlorpyrifos ethyl	<0,04	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	<0.2 mg/kg (Farmacopea Europea)/<0.2 mg/kg (European Pharmacopoeia)	Cumple/Pass
Chlorpyrifos methyl	<0,04	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	<0.1 mg/kg (Farmacopea Europea)/<0.1 mg/kg (European Pharmacopoeia)	Cumple/Pass
Diazinon	<0,02	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	<0.5 mg/kg (Farmacopea Europea)/<0.5 mg/kg (European Pharmacopoeia)	Cumple/Pass
EPN	<0,18	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Fenitrothion	<0,21	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	<0.5 mg/kg (Farmacopea Europea)/<0.5 mg/kg (European Pharmacopoeia)	Cumple/Pass
Isazophos	<0,06	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Phosalone	<0,06	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	<0.1 mg/kg (Farmacopea Europea)/<0.1 mg/kg (European Pharmacopoeia)	Cumple/Pass
Phosmet	<0,02	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	<0.05 mg/kg (Farmacopea Europea)/<0.05 mg/kg (European Pharmacopoeia)	Cumple/Pass
Pirimiphos ethyl	<0,05	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	<0.05 mg/kg (Farmacopea Europea)/<0.05 mg/kg (European Pharmacopoeia)	Cumple/Pass





Pirimiphos methyl	<0,06	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	<4 mg/kg (Farmacopea Europea)/<4 mg/kg (European Pharmacopoeia)	Cumple/Pass
Pyraclafos	<2,40	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Pyrazophos	<0,08	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Pyridaphenthion	<0,11	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Quinalphos	<0,04	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	<0.05 mg/kg (Farmacopea Europea)/<0.05 mg/kg (European Pharmacopoeia)	Cumple/Pass
Benfluralin	<0,03	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Biphenyl	<0,04	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Chlorothalonil	<0,27	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Dichlofluanid	<0,04	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	<0.1 mg/kg (Farmacopea Europea)/<0.1 mg/kg (European Pharmacopoeia)	Cumple/Pass
Dichloran	<0,04	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
3,4-Dichloroaniline	<0,02	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
2,6-Dichlorobenzonitrile (Dichlobenil)	<0,02	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica/Not Specified	No Aplica/Not specified
Diphenylamine	<0,01	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Ethalfuralin	<0,01	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified





Fluchloralin	<0,10	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Isopropalin	<0,04	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Nitralin	<0,03	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Nitrofen	<0,01	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Oxyfluorfen	<0,02	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Pendimethalin	<0,03	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	<0.1 mg/kg (Farmacopea Europea)/<0.1 mg/kg (European Pharmacopoeia)	Cumple/Pass
Pentachloroaniline	<0,02	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Pentachlorobenzonitrile	<0,05	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Pentachloronitrobenzene (Quintozene)	<0,02	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	<1 mg/kg (Farmacopea Europea)/<1 mg/kg (European Pharmacopoeia)	Cumple/Pass
Prodiamine	<0,07	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Profluralin	<0,03	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
2,3,5,6-Tetrachloroaniline	<0,01	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Tetrachloronitrobenzene (Tecnazene)	<0,05	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	<0.05 mg/kg (Farmacopea Europea)/<0.05 mg/kg (European Pharmacopoeia)	Cumple/Pass
THPI (Tetrahydrophthalimide)	<0,01	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified





Sulprofos	<0,05	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Terbufos	<0,12	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Tetrachlorvinfos	<0,01	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Tolclofos-methyl	<0,11	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Disulfoton	<0,11	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Fonofos	<0,05	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	<0.05 mg/kg (Farmacopea Europea)/<0.05 mg/kg (European Pharmacopoeia)	Cumple/Pass
Methyl parathion	<0,05	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	<0.2 mg/kg (Farmacopea Europea)/<0.2 mg/kg (European Pharmacopoeia)	Cumple/Pass
Mevinphos	<0,02	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Parathion (Ethyl parathion)	<0,05	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	<0.5 mg/kg (Farmacopea Europea)/<0.5 mg/kg (European Pharmacopoeia)	Cumple/Pass
Phorate	<0,15	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Piperonyl butoxide	<0,10	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	<3 mg/kg (Farmacopea Europea)/<3 mg/kg (European Pharmacopoeia)	Cumple/Pass
Triazophos	<0,03	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Dicofol	<0,01	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified







Methidathion	<0,01	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specificied	No Aplica/Not specified
Paraquat	<0,20	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specificied	No Aplica/Not specified
Acephate	<0,01	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specificied	No Aplica/Not specified
Ametryn	<0,01	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specificied	No Aplica/Not specified
Amitraz	<0,01	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specificied	No Aplica/Not specified
Benfuracarb	<0,01	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specificied	No Aplica/Not specified
Bitertanol	<0,01	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specificied	No Aplica/Not specified
Cadusafos	<0,01	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specificied	No Aplica/Not specified
Carbaryl	<0,01	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specificied	No Aplica/Not specified
Carbendazim	<0,01	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specificied	No Aplica/Not specified
Carbosulfuran	<0,01	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specificied	No Aplica/Not specified
Cyhexatin	<0,01	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specificied	No Aplica/Not specified
Azoxystrobin	<0,01	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specificied	No Aplica/Not specified
Dimethoate	<0,01	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specificied	No Aplica/Not specified
Diniconazole	<0,01	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specificied	No Aplica/Not specified
Dodemorph	<0,01	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specificied	No Aplica/Not specified
Etoprophos	<0,01	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specificied	No Aplica/Not specified
Fenbutatin-oxide	<0,01	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specificied	No Aplica/Not specified





Bupirimate	<0,03	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specificied	No Aplica/Not specified
Captafol	<0,50	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specificied	No Aplica/Not specified
Captan	<0,50	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specificied	No Aplica/Not specified
Chlorfenapyr	<0,05	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specificied	No Aplica/Not specified
Cyprodinil	<0,01	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specificied	No Aplica/Not specified
Etofenprox	<0,03	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specificied	No Aplica/Not specified
Etridiazole	<0,03	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specificied	No Aplica/Not specified
Fenarimol	<0,03	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specificied	No Aplica/Not specified
Fipronil	<0,01	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specificied	No Aplica/Not specified
Fludioxonil	<0,01	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specificied	No Aplica/Not specified
Fluridone	<0,05	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specificied	No Aplica/Not specified
Flusilazole	<0,03	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specificied	No Aplica/Not specified
Flutriafol	<0,03	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specificied	No Aplica/Not specified
Folpet	<0,50	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specificied	No Aplica/Not specified
Hexazinone (Velpar)	<0,05	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specificied	No Aplica/Not specified
Iprodione	<0,10	mg/Kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica/Not Specified	No Aplica/Not specified
Lenacil	<0,17	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specificied	No Aplica/Not specified
MGK-264	<0,05	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specificied	No Aplica/Not specified





Myclobutanil	<0,01	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Paclotubrazol	<0,01	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Penconazole	<0,06	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Procymidone	<0,03	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	<0.1 mg/kg (Farmacopea Europea)/<0.1 mg/kg (European Pharmacopoeia)	Cumple/Pass
Propargite	<0,14	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Pyrimethanil	<0,03	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Pyriproxyfen	<0,06	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Tebuconazole	<0,01	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Terbacil	<0,13	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Terbuthylazine	<0,11	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Triadimefon	<0,03	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Triadimenol	<0,03	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Tricyclazole	<0,04	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Triflumizole	<0,05	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Vinclozolin	<0,03	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	<0.40 mg/kg (Farmacopea Europea)/<0.40 mg/kg (European Pharmacopoeia)	Cumple/Pass





Anthraquinone	<0,04	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Bifenthrin	<0,03	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Bioallethrin	<0,07	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Cyfluthrin	<0,05	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	<0.1 mg/kg (Farmacopea Europea)/<0.1 mg/kg (European Pharmacopoeia)	Cumple/Pass
Lambda-Cyhalothrin	<0,11	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	<1 mg/kg (Farmacopea Europea)/<1 mg/kg (European Pharmacopoeia)	Cumple/Pass
Cypermethrin	<0,08	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	<1 mg/kg (Farmacopea Europea)/<1 mg/kg (European Pharmacopoeia)	Cumple/Pass
Deltamethrin	<0,50	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	<0.5 mg/kg (Farmacopea Europea)/<0.5 mg/kg (European Pharmacopoeia)	Cumple/Pass
Fenvalerate	<0,05	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	<1.5 mg/kg (Farmacopea Europea)/<1.5 mg/kg (European Pharmacopoeia)	Cumple/Pass
Flucythrinate	<0,05	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	<0.05 mg/kg (Farmacopea Europea)/<0.05 mg/kg (European Pharmacopoeia)	Cumple/Pass
Tau-Fluvalinat	<0,05	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	<0.05 mg/kg (Farmacopea Europea)/<0.05 mg/kg (European Pharmacopoeia)	Cumple/Pass





Fenamiphos	<0,18	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Fenclorphos (Ronnel)	<0,10	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	<0.1 mg/kg (Farmacopea Europea)/<0.1 mg/kg (European Pharmacopoeia)	Cumple/Pass
Fenthion	<0,01	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	<0.05 mg/kg (Farmacopea Europea)/<0.05 mg/kg (European Pharmacopoeia)	Cumple/Pass
Iodofenphos	<0,17	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Leptophos	<0,16	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified
Malathion	<0,01	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	<1 mg/kg (Farmacopea Europea)/<1 mg/kg (European Pharmacopoeia)	Cumple/Pass
Methacrifos	<0,05	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	<0.05 mg/kg (Farmacopea Europea)/<0.05 mg/kg (European Pharmacopoeia)	Cumple/Pass
Profenofos	<0,10	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	<0.1 mg/kg (Farmacopea Europea)/<0.1 mg/kg (European Pharmacopoeia)	Cumple/Pass
Prothiofos	<0,05	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	<0.05 mg/kg (Farmacopea Europea)/<0.05 mg/kg (European Pharmacopoeia)	Cumple/Pass
Sulfotepp	<0,14	mg/kg	UNE-EN 15662:2019	No aplica / Not specified	No Aplica/Not specified

